



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-02/25-01/6

URBROJ: 2186-05/7-25-4

Varaždin, 3. studenog 2025.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, OIB: 15877210917, sukladno članku 84. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; dalje u tekstu: ZZO), članku 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14 i 3/17), te člankom 7. stavka 22. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19 i 96/21, 63/23 i 20/24) u postupku zahtjeva za izmjenu rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Nastavak radova na čišćenju jezera Trakošćan, Općina Bednja, Varaždinska županija", podnietog od strane nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, OIB: 28921383001, zastupanih po direktoru Milan Rezo donosi

RJEŠENJE

I.

Mijenjaju se mjere zaštite okoliša utvrđene točkom I. potočka A) Mjere zaštite okoliša, A1. Mjere zaštite tijekom izvedbe površine za privremeno odlaganje sedimenta, redni brojevi mjera: 1., 2., 3., 5. i 6., utvrđene izrekom rješenja Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije (KLASA: UP/I-351-02/23-01/2, URBROJ: 2186-05/6-23-18 od 22. kolovoza 2023. godine), na način da se istima predviđa trajno odlaganje sedimenta umjesto privremenog te tako izmijenjena navedena točka izreke sada glasi:

„A) MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

A.1. MJERE ZAŠTITE TIJEKOM IZVEDBE POVRŠINE ZA TRAJNO ODLAGANJE SEDIMENTA

1. Projektom uređenja površine za trajno odlaganje sedimenta potrebno je definirati zbrinjavanje površinskog zemljanog materijala od iskopa.
2. Radovi na uređenju površine za trajno odlaganje sedimenta ne smiju se izvoditi u reprodukcijском razdoblju životinja od početka travnja do kraja kolovoza.
3. Prilikom izvođenja radova na uređenju površine za trajno odlaganje sedimenta te kasnije prilikom radova odlaganja sedimenta potrebno je voditi računa o zaštiti okolnih staništa: ograditi lokaciju zahvata, organizirati prilaz i parkiranje kamiona i strojeva, ne mijenjati zatečeno stanje izvan područja zahvata i sl.

5. Izraditi detaljni plan organizacije radova s posebnim naglaskom na sprječavanje svakog akcidentnog izlivanja ili procjeđivanja štetnih tekućina na području uređenja površine za privremeno odlaganje sedimenta pri čemu je potrebno uvažiti slijedeće:
 - i. prije početka radova mora se izvršiti prethodna provjera ispravnosti svih strojeva i vozila koja ulaze na područje gradilišta u smislu mogućeg istjecanja goriva i maziva,
 - ii. za smještaj i izvedbu vodonepropusne površine za manipulaciju i parkiranje mehanizacije kao i smještaja trajne baze radova odrediti površinu izvan zaštićenog područja te izvan potencijalnih utjecaja mogućeg plavljenja potoka Čemernice,
 - iii. u slučaju akcidenta mora se postupiti sukladno propisima o zaštiti voda u slučaju istjecanja naftnih derivata iz mehanizacije i radnih strojeva.
6. Potrebno je izraditi cjelovit projekt krajobraznog uređenja površine za trajno odlaganje i zbrinjavanje sedimenta na deponiji D3, uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite okoliša i prirode te uređenje površine deponije u skladu s planom krajobraznog uređenja.“

II.

Ova izmjena rješenja objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

III.

Ostale odredbe i mjere propisane navedenim Rješenjem ostaju neizmijenjene.

Obrazloženje

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije izdao je dana 22. kolovoza 2023. godine nositelju zahvata Hrvatskim vodama, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, OIB: 28921383001 Rješenje (KLASA: UP/I-351-02/23-01/2, URBROJ: 2186-05/6-23-18) kojim za namjeravani zahvat „Nastavak radova na čišćenju jezera Trakošćan, Općina Bednja, Varaždinska županija“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. U postupku je utvrđeno da na temelju provedene analize i procjene mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš, na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija, pregledom dostavljenih podataka i dokumentacije zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš, da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Također je utvrđeno da zahvat neće vršiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu danih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, OIB: 28921383001, su dana 21. kolovoza 2025. godine podnijele zahtjev kojim se traži izmjena Rješenja (KLASA: UP/I-351-02/23-01/2, URBROJ: 2186-05/6-23-18 od 22. kolovoza 2023. godine) na način da se u citiranom Rješenju izmijene utvrđene mjere zaštite okoliša pod točkom A.1., a koje se odnose na zamjenu inicijalno utvrđene privremene deponije za odlaganje sedimenta sa trajnim zbrinjavanjem sedimenta na navedenoj deponiji. Uz zahtjev je priložen Plan trajnog zbrinjavanja prosušenog sedimenta nakon čišćenja jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta. Prema Planu trajno deponiranje sedimenta neće imati negativan utjecaj na okoliš obzirom da je provedena kemijska i mikrobiološka analiza pokazala da je deponirani sediment bogat izvor dušika i fosfora, važnih biljnih hranjiva koje će doprinijeti razvoju biljnog pokrova. Deponirani sediment je stanište brojnih organizama i izvor nutrijenata, stvara

povoljne uvjete za bioraznolikost, trajnim odlaganjem se eliminira ugljični otisak koji će nastati daljnjom manipulacijom. Hrvatske vode su pokrenule postupak izrade „Elaborata krajobraznog uređenja“ kako bi se uredila lokacija deponije. Uređenjem deponije potrebno je spriječiti daljnje širenje invazivne vrste – lisnati dvozub koja je uočena na dijelovima deponiranog sedimenta.

Odredbom članka 93. stavak 1. ZZO-a propisano je da za izmjenu propisanih mjera zaštite okoliša i/ili programa praćenja stanja okoliša za koji je izdano rješenje iz članka 89. stavka 1. tog Zakona, odnosno članka 90. Zakona, nositelj zahvate obavezan prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog akta prema posebnom propisu ishoditi rješenje iz članka 90. s obzirom na nastale promjene.

Kako se predloženim zahtjevom za izmjenu prvotnog rješenja traži izmjena utvrđenih mjera zaštite okoliša na način da se sediment sada planira trajno zbrinuti na katastarskim česticama koje su u vlasništvu Općine Bednja, nužno je da nositelj zahvata dostavi pisanu suglasnost Općine. Bez navedene suglasnosti nije moguće udovoljiti zahtjevu, pa niti zakonito provesti trajno zbrinjavanje sedimenta na tim lokacijama. Stoga je ovo Upravno tijelo Zaključkom (KLASA: UP/I-351-02/25-01/6, URBROJ: 2186-05/7-25-2 od 7. listopada 2025. godine) naložilo nositelju zahtjeva dopunu zahtjeva za izmjenu rješenja dostavom Suglasnosti Općine Bednja kojom se sediment iz jezera može trajno zbrinuti na katastarskim česticama u vlasništvu Općine Bednja.

Dana 14. listopada 2025. godine nositelj zahvata je dostavio Suglasnost Općine Bednja kojom se na k.č.br. 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 k.o. Šaša odobrava trajno deponiranje sedimenta izvađenog iz Trakošćanskog jezera. Navedena suglasnost izdana je na temelju dostavljenog „Plana trajnog zbrinjavanja prosušenog sedimenta nakon čišćenja jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta“. Sukladno Suglasnosti deponiranje sedimenta je potrebno provesti na način da se ne naruši postojeći okoliš i krajobraz, uz poštivanje svih važećih zakonskih propisa i mjera zaštite prirode. U slučaju da se tijekom ili nakon deponiranja sedimenta utvrdi nepravilno izvođenje radova, onečišćenje okoliša, oštećenje zemljišta ili infrastrukture, Hrvatskim vodama će se naložiti otklanjanje nastalih nepravilnosti o vlastitom trošku. Također, u Suglasnosti je navedeno kako Hrvatske vode u cijelosti snose troškove sanacije i vraćanja zemljišta u prvobitno stanje, ukoliko se utvrdi da su radovi izvedeni protivno tehničkoj dokumentaciji, važećim propisima ili navedenoj Suglasnosti.

Odredbom čl. 13. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09 i 110/21) propisano je da se pravomoćna odluka javnopravnog tijela kojem je stranka stekla određeno pravo može izmijeniti u slučajevima predviđenim zakonom.

Predloženom izmjenom predviđa se trajno zbrinjavanje osušenog sedimenta na deponiji D3, umjesto ranije planiranog privremenog odlaganja, pri čemu se ne mijenja obuhvat ni lokacija zahvata te se zadržavaju sve ostale mjere zaštite okoliša utvrđene Rješenjem. S obzirom da se predloženom izmjenom ne uvodi nova aktivnost koja bi mogla uzrokovati značajan utjecaj na okoliš, a zahvat se i dalje provodi u skladu s izdanim uvjetima i propisanim mjerama zaštite, odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba za podnesak (2,65 eura) i rješenje (6,64 eura) naplaćena je i poništena na podnesku u državnim biljezima sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) i tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22 i 130/25).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 177. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela (Varaždinske županije), te se Žalba može izjaviti u daljnjem roku od 15 dana od isteka navedenog roka i to podnošenjem Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Na žalbu protiv ovog rješenja plaća se upravna pristojba u iznosu od 6,64 eur sukladno Prilogu I., tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).



**VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

Valentina Gašparić, mag.ing.amb.

Gašparić Valentina

Dostaviti:

1. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin
2. Objava na internetskim stranicama Varaždinske županije
3. Pismohrana